

Wandbreite

fugenlose Wandverkleidungen

FUGENLOSE  
WANDVERKLEIDUNGEN

BÄDER & SPA

*Unikate schaffen*

W00630  
Abend im Ried

# Unikate schaffen -

mit der fugenlosen Wandverkleidung von Wandbreite. Die Aluminium-Verbund Dekorplatte ist ein einzigartiges Wandpanel für private und öffentliche Bäder.

Größte Vielfalt durch individuelle Bedruckbarkeit und Dekorwahl.

Die hygienische und wasserfeste Oberfläche ist sehr leicht zu reinigen, Schmutz und Kalk können sich kaum festsetzen.

Großflächig und hauchdünn, ein Leichtgewicht geschaffen für eine Highspeed-Montage.

Die Überklebung von Altfliesen ist problemlos umsetzbar.

Durch System-Montage wird unsere Dekorplatte zur fugenlosen Wandverkleidung. Fräsung und Umkantung sorgen für fugenlose Innen- und Außenecken.

Durch den stumpfen Plattenstoß ist jede Wandlänge möglich. Der MTS-Abschluss sorgt für eine geschlossene Abschlusskante ohne Profil.

Die Bearbeitung erfolgt durch Kreis- und Stichsägen, Metallbohrer- und Lochsägen.

Nutzen auch Sie diese Vorteile und schaffen sich Ihr eigenes Unikat.

E016033-01  
Villar Grigio Scuro



# TECHNISCHE DATEN

Trägermaterial:	zwei Alu-Deckschichten (0,3 mm) und einem Kern aus Polyethylen
Gewicht:	3,80 kg/m <sup>2</sup> bei einer 3 mm Platte 6,60 kg/m <sup>2</sup> bei einer 6 mm Platte
Temperaturbeständigkeit:	-50 °C bis +80 °C
Wasseraufnahme:	0,01 % nach DIN 53495
Brandklassifizierung:	Klasse B2 nach DIN 4102-1
Lineare Wärmeausdehnung: Aluminium-Verbundplatten	2,4mm/m bei einer Differenz von 100° C



## FUGENLOS & KRATZFEST

- individuell bedruckbar
- mit individueller Oberflächenstruktur veredelt (siehe S. 35)
- wasserfest, abriebfest, kratzfest, farbstabil, antibakteriell, lebensmittelecht und chemikalienbeständig
- einfräs- und umkantbar
- Einbau mit und ohne Profile möglich
- geringes Gewicht (m<sup>2</sup> ≈ 3,80 kg)
- passgenau und an den Übergängen stumpf gestoßen, was besonders bei bei fortlaufenden Bildabwicklungen von Vorteil ist
- aufgrund der geringen Plattenstärke ist die Montage direkt auf die gereinigten Altfliesen möglich

# AST REIN



E016031-01 Altholz Season White



FH00120 Badische Eiche \*



E013001-00 Schwarzwald Eiche



E016031-04 Altholz Season Beige



E016031-00 Altholz Season



E013036-00 Eiche Rustikal



FH00130 Hüttenzauber \*



E016031-02 Altholz Season Brown



E016031-03 Altholz Season Grey



FH00150 Almhütte \*



E013012-01 Swiss Chalet

FH00300 Schwarzwald Eiche hell \*




FS00390 Zement Supreme \*




# BETON ZEMENT




E014140-00 Beton Soft



E013122-04 Concrete schlicht




E015019-00 Feinbeton



E012017-01 Stein Grau Hell




E018004-00 Sveki



E015134-10 Calcera Beton




E017035-02 Bourgogne grey




E015012-00 Zement Wand



E017005-01 Claire grey



FS00340 Umbriel \*



FS00180 Aldebaran Brooklyn \*

\* Platten-Sonderformate 2.100 x 1.500 mm und 3.050 x 1.250 mm verfügbar

# DEEP



E016079-01 Deep Ivory




E016077-01 Deep Grey




E016076-01 Deep Dark





RAL9016 Verkehrsweiß \*



RAL9016 Verkehrsweiß mit  
Steinstruktur



E013073-00 Marmor


# SHADES OF GREY



E017088-06 Travertino white



E017007-01 Claire white



E018004-07 Sveki Elfenbein



E017035-03 Bourgogne White



FS00210 Aldebaran Schnee \*



FS00190 Aldebaran Stein \*



FS00160 Aldebaran Anthrazit \*



E012020-00 Pizarro Anthracite

\* Platten-Sonderformate 2.100 x 1.500 mm und 3.050 x 1.250 mm verfügbar


# SHADES OF BEIGE



E018005-00 Michael



E017088-04 Travertino creme




E018004-16 Sveki light beige




E015134-08 Calcera Creme



E013069-00 Kalkstein



FS00220 Aldebaran Creme \*



FS00250 Aldebaran Beige \*



E017004-01 Claire



FS00130 Vega Stein \*




E017006-01 Claire brown



E015134-09 Calcera Capuccino


# TILES



E014019-02 Mosaico Grigio



FF00060 Fliese Florenz \*



E015046-00 Fliese Blau



E018063-00 Azulejo



E018068-00 Fliese Lisbon Blue



E018064-01 Fliese Portugal



E016032-01 Villar beige



E017072-00 Hartford



E016034-01 Villar Moka



E017074-00 Hartford Grey



E016033-01 Villar grigio scuro



E017075-00 Hartford rust



E016011-01 Villar 1


# SHABBY CHICK



FS00330 Umbriel Aqua \*



E012003-15 Altholz Creme



FT00010 Glattleder \*



FT00020 Filz Meliert \*



E013097-01 Rusty dark



E012025-01 Oxidian Metall Rust

# STEIN AUF STEIN




E014020-00 Slate Mosaic



E014239-01 Pietra Sand



E014239-00 Pietra




FS00050 Ziegelstein Rot \*



E014201-00 Backsteinwand



E013015-00 The Wall



E014221-00 Backstein gekalkt



E012013-08 Stone Schiefer



E012013-07 Stone Schiefer hell



E012013-00 Stone



E012013-10 Stone Sand


E014239-00 Pietra



# WASSER WIND & FEUER



W00500 Wind \*



W00840 Entspannung \*



W00480 Feuer \*



W00430 Brandung \*



W00350 Unter Wasser \*



W00390-02 Buckelwal \*



W00690 Strandspaziergang \*



W00670 Kokosnuss Allee \*



W00660 Bora Bora \*



W00570 Sunset \*



W00640 Strandhafer \*



W00600-02 Campello \*



W00610 Kanaren \*



W00620 Karibischer Traum \*



W00630 Abend im Ried \*



W00650 Queensland \*




W00590 Abendstimmung \*




W00680 Smaragdgrün \*

\* für alle Bildmotive sind die Platten-Sonderformate 2.100 x 1.500 mm und 3.050 x 1.250 mm verfügbar


# MUTTER NATUR




W00410 Ländle \*



W00310 Waldsee \*



W00330 Waldlichtung \*



W00380 Waldspaziergang \*



W00470 Alpen \*



W00360 Sommerwald \*



W00300 Waldpfad \*




W00460 Dolomiten \*



W00440 Bergsee \*



W00290 Lavendelfeld 2 \*




W00320 Herbsttag \*



W00740 verstecktes Juwel \*



W00550 Wasserfall 04 \*



W00450 Wasserfall Thailand \*



W00560 Birkenwald \*



W00370 Wasserfall 03 \*



W00210 Wasserfall 01 \*



W00120 Gräser \*

\* für alle Bildmotive sind die Platten-Sonderformate 2.100 x 1.500 mm und 3.050 x 1.250 mm verfügbar



*FS00160 Aldebaran Anthrazit \**

# UMKANTUNG

Für Innen- und Außenkanten wird in die Dekorplatte rückseitig eine Trapez-Nut eingefräst. Entlang dieser Nut wird das Material anschließend gebogen. Dadurch ergibt sich eine geschlossene, wasserdichte Innen- oder Außenkante.


In Kombination mit stumpfem Plattenstoß und MTS-Abschluss ist diese Technik absolut fugenfrei und einzigartig. Das Design der Platten kann ungehindert wirken.




rückseitiges Einfräsen



gefräste Dekorplatte



Nahaufnahme der Trapez-Nut



Umkantung Rückseite




Umkantung Vorderseite



# PLATTEN STOSS

Die beiden Dekorplatten werden stumpf auf der Plattenstoß-Schiene verbunden. Mit Hilfe von zwei Plattenspannern werden diese passgenau zueinander gezogen. Für die Fixierung bis zur Aushärtung werden starke Magnetstempel verwendet. Der Plattenstoß ist mit vollflächiger und punktueller Verklebung möglich.



# MTS- ABSCHLUSS

Bei einem Plattenabschluss ohne Abschlussprofil ist der schwarze PE-Kern der Verbundplatte sichtbar. Ein Abfugen mit Silikon erzielt oft nicht das gewünschte Ergebnis.

Der MTS-Abschluss bietet hierfür die Lösung. Bei MTS handelt es sich um eine Variante der Umkantung. Die zuvor rückseitig eingefräste Platte wird im Randbereich einmalig zu einer Außenecke gekantet und wieder aufgebogen.

Anschließend wird die Platte knapp neben der Fräsung besäumt. Mit Hilfe des MTS-Werkzeug wird die Kante definiert gebogen.

Der schwarze PE-Kern der Aluminium-Verbundplatte ist damit nicht mehr sichtbar.

Eine detaillierte bebilderte Erklärung zur Erstellung des MTS-Abschluss ist auf unserem Spezial-Werkzeug abgebildet.



ohne MTS - Abschluss  
Aluminium Kante und  
PE-Kern sind sichtbar

mit MTS - Abschluss  
sauber und wertiger  
Abschluss

# PUNKTUELLE VERKLEBUNG

Silikon-Kleber und Schaumklebeband werden in Streifen auf der Rückseite der Dekorplatte aufgebracht. Anschließend wird diese auf der Wandfläche verklebt.


Das Klebeband sorgt für die Anfangshaftung bis zur Aushärtung des Silikon-Klebers. Ein Verfugen der Dekorplatte ist sofort möglich.



# VOLLFLÄCHIGE VERKLEBUNG


Der 2-K PU oder 1-K Hybrid Kleber wird mit einer Zahnschachtel vollflächig auf der Wandfläche aufgebracht. Im Anschluss wird die Dekorplatte im Kleberbett verlegt.

Ein Verfugen der Dekorplatte ist nach kurzer Antrockenzeit möglich.



# PROFILE

Alternativ zum Umkanten, MTS-Abschluss und stumpfen Stoß können die Dekorplatten durch Design-Profile miteinander verbunden werden. Diese sind für Abschlüsse, als Außen- bzw. Innenecken sowie Verbindungen von Platte zu Platte erhältlich. Diese Möglichkeit garantiert eine einfache und zeitsparende Montage.



Außen- & Inneneck mit Profil



**Einschub Abschlussprofil eckig**  
 ③ für 3 mm Dekorplatte  
 Aluminium verchromt  
 Länge: 2,55 m Art. Nr. 454810  
 Aluminium silber eloxiert  
 Länge: 3,0 m Art. Nr. 454808  
 Aluminium weiß pulverbeschichtet  
 Länge: 3,0 m Art. Nr. 454608  
 Aluminium schwarz eloxiert  
 Länge: 3,0 m Art. Nr. 454708






**Einschub Außeneckprofil, 90°**  
 ③ für 3 mm Dekorplatte  
 Aluminium verchromt, rund  
 Länge: 2,55 m Art. Nr. 454802  
 Aluminium silber eloxiert, eckig  
 Länge: 3,0 m Art. Nr. 454800  
 Aluminium weiß pulverbeschichtet  
 Länge: 3,0 m Art. Nr. 454600  
 Aluminium schwarz eloxiert, eckig  
 Länge: 3,0 m Art. Nr. 454700



**Einschub Inneneckprofil, 90°**  
 ③ für 3 mm Dekorplatte  
 Aluminium verchromt  
 Länge: 2,55 m Art. Nr. 454805  
 Aluminium silber eloxiert  
 Länge: 3,0 m Art. Nr. 454804  
 Aluminium weiß pulverb. eckig  
 Länge: 3,0 m Art. Nr. 454604  
 Aluminium schwarz eloxiert  
 Länge: 3,0 m Art. Nr. 454704



**Einschub Verbindungsprofil**  
 ③ für 3 mm Dekorplatte  
 Aluminium verchromt  
 Länge: 2,55 m Art. Nr. 454807  
 Aluminium silber eloxiert  
 Länge: 3,0 m Art. Nr. 454806  
 Aluminium weiß pulverbeschichtet  
 Länge: 3,0 m Art. Nr. 454606  
 Aluminium schwarz eloxiert  
 Länge: 3,0 m Art. Nr. 454706



#### L-Abschlussprofil

für 3 und 6 mm Dekorplatte  
Aluminium eloxiert silber, eckig

- ③ Länge: 3,0 m Art. Nr. 454811
- ⑥ Länge: 3,0 m Art. Nr. 454816

#### Abschlussprofil rund

für 3 mm Dekorplatte  
Aluminium silber eloxiert

- ③ Länge: 2,7 m Art. Nr. 454809

#### Einschub Außeneckprofil rund

für 3 mm Dekorplatte  
Aluminium silber eloxiert

- ③ Länge: 2,5 m Art. Nr. 454801

#### L-Winkelprofil Außeneck

für 3 und 6 mm Dekorplatte  
Aluminium silber eloxiert, eckig  
Abmessung: 15 x 15

- ③ ⑥ Länge: 2,7 m Art. Nr. 454818

#### L-Abschlussprofil

für 3 mm Dekorplatte  
Edelstahl, Lasche gebogen

- ③ Länge: 3,0 m Art. Nr. 454812

#### Einschub Abschlussprofil eckig

für 6 mm Dekorplatte  
Aluminium silber eloxiert

- ⑥ Länge: 2,5 m Art. Nr. 454815

#### L-Abschlussprofil biegsam

für 3 mm Dekorplatte  
Aluminium silber eloxiert

- ③ Länge: 2,5 m Art. Nr. 454790

# KLEBEN & DICHTEN

## Glättmittel grün

Abziehlösung für Silikon  
Dichtstoffe (S100)

erhält den Glanz der  
Dichtstoffoberfläche

Gebinde: 0,25 l	Art. Nr. 240401
1 l	Art. Nr. 240400
5 l	Art. Nr. 240402



## Glättmittel blau

Abziehlösung für Silikon  
Dichtstoffe (S70) Marmor und  
Natursteine

erhält den Glanz der Dicht-  
stoffoberfläche

Gebinde: 0,25 l	Art. Nr. 240404
1 l	Art. Nr. 240403
5 l	Art. Nr. 240405



## Grundierung-Haftvermittler

Tiefengrund zur  
Haftverbesserung von saugenden  
Untergründe

Gebinde: 1 l	Art. Nr. 240407
5 l	Art. Nr. 240408
10 l	Art. Nr. 240409



### Neutral-Silikon Premium-Dichtstoff

für normale Fugen (nicht für den Nassbereich geeignet)

Farbe: siehe Farbkarte

Gebinde: 310 ml Kartusche  
Art. Nr. 230100



### Sanitär-Silikon Premium-Dichtstoff

für Fugen im Nassbereich

Farbe: siehe Farbkarte

Gebinde: 300 ml Kartusche  
Art. Nr. 210100



### Naturstein-Silikon Premium-Dichtstoff

für Fugen beim Anschluss an Naturstein-Belägen

Farbe: siehe Farbkarte

Gebinde: 310 ml Kartusche  
Art. Nr. 220100



### Hotel & SPA-Silikon Premium-Dichtstoff

für höchstbelastete Sanitärbereiche, enthält Fungizid und Silber gegen Schimmelbefall

Farbe: siehe Farbkarte

Gebinde: 310 ml Kartusche  
Art. Nr. 210400



### Acryl Premium-Dichtstoff

für Fugen im Anschluss an glatten Wänden und Decken überstreichbar

Farbe: siehe Farbkarte

Gebinde: 310 ml Kartusche  
Art. Nr. 240100



### Acryl Premium-Dichtstoff

für Fugen im Anschluss an verputzten Wänden und Decken überstreichbar

Farbe: siehe Farbkarte

Gebinde: 310 ml Kartusche  
Art. Nr. 240200



### 2-K PU-Klebstoff hochflexibel

zur Vollflächigen Verklebung von Dekorplatten

mittels Zahnpachtel aufbringbar

Verbrauch: ca. 1,5 kg/m<sup>2</sup>

Gebinde: 4 kg Eimer

Art. Nr. 454830



### Hybrid-HiSpeed Kleber

zur Verklebung der Plattenstoß-Schiene

Anfangsfestigkeit bereits nach 15 Minuten

nicht aufschäumend und lösemittelfrei

Gebinde: 290 ml Kartusche

Art. Nr. 240503



### 1-K Hybrid Polymer Klebstoff

zur vollflächigen Verklebung von Dekorplatten

mittels Zahnpachtel aufbringbar

Farbe: weiß

Verbrauch: ca. 1,5 kg/m<sup>2</sup>

Gebinde: 5 kg Eimer

Art. Nr. 454835

580 ml Alu Folienbeutel

Art. Nr. 454836



### Doppelseitiges Klebeband mit Gewebestruktur

zum Fixieren der Plattenstoß-Schiene an der Alu-Verbundplatte

Breite: 38 mm

Stärke: 0,3 mm

Länge: 25 m

Art. Nr. 454826



### 1-K Silikon Premium Klebstoff

zur punktuellen Verklebung von Dekorplatten (nicht für den Nassbereich geeignet)

Farbe: weiß

Gebinde: 580 ml Alu Folienbeutel

Art. Nr. 240506

310 ml Kartusche

Art. Nr. 240505



### Doppelseitiges Klebeband aus Gewebeschaum

sorgt für die Anfangshaftung bei der Silikon-Verklebung

Breite: 38 mm

Stärke: 2 mm

Länge: 10 m

Art. Nr. 454825



# MONTAGE HILFEN

## Magnetstempel

um stumpf gestoßene Platten  
bis zur Aushärtung bündig zu  
drücken

Empfehlung: 4 Stück/m

wiederverwendbar

Durchmesser: 75 mm

Haftkraft: 155 kg

Art. Nr. 454821



## Plattenstoß-Schiene

verzinktes Stahlblech zur  
bündigen Montage von stumpf  
gestoßenen Platten

Breite: 100 mm

Stärke: 1 mm

Länge: 3.000 mm

Art. Nr. 454820




## Lochschablone für WC-Anschlüsse

Schablone zum schnellen Messen  
und Anzeichnen der WC-  
Ausschnitte

mit integrierte Wasserwaage und  
Informationen zur Erstellung von  
Innen- bzw. Außeneck-Fräsen

Aluminium Verbund 350 x 260 mm

Art. Nr. 454840



## Plattenspanner

Werkzeug um zwei Dekorplatten  
am Plattenstoß bündig zusammen  
zu ziehen

Durchmesser Saugnapf: 120 mm

Art. Nr. 454822



## MTS - Werkzeug

Werkzeug für die Herstellung eines  
MTS-Abschluss (Seite 23)

mit integrierter Anrisschiene und  
Informationen zur MTS-Herstellung

Schlagfläche aus PE

gefertigt aus Buchenholz

Größe: 205 x 110 x 40 mm

Art. Nr. 454841



# VERKAUFS UNTER LAGEN



## Broschüren

Bäder & Spa, Küchen & Branchen


## Din-A5 Fräsmustersatz

für die Demonstration des Umkanten zu Innen- und Außen-ecken

Anzahl: 3 Stück

Größe: 210 x 148 mm

Art. Nr. 454853



## Musterständer

für 14 Din-A4 Musterplatten

gefertigt aus Eichenholz

Größe: 170 x 40 x 375 mm

individuell bestückbar


Art. Nr. 454851



## Profil Muster Satz

bestehend aus Verbindungs-, Abschluss-, Innen- und Außen-eckprofil

Art. Nr. 454854



## Z-Musterständer mit Magnetstempel

zur Demonstration von Innen- und Außenecken, Profilen, Plattenstoß und Möglichkeiten der Verklebung

Größe: 325 x 285 x 225 mm

Art. Nr. 454850




## Mustersatz Din-A4

bestehend aus 8 individuell von Ihnen ausgewählten Musterplatten

Größe: 297 x 210 mm

Art. Nr. 454852



# PFLEGE & REINIGUNG

## Reinigungs-Set für Bad Struktur-Oberflächen

- 301215 Duotuch grün 18x24cm
- 302034 Profituch blau 40x45cm
- 302052 Trockentuch blau 45x60cm
- 305026 KalkEx Plus 500ml
- 305101 Sanitärreiniger 500ml
- 306083 Schaumpumpe
- 306111 Duschabzieher mit Gummilippe  
Art. Nr. 307010



## Reinigungs-Set für Bad Kristall-Oberfläche

- 301015 Duotuch gelb 18x24cm
- 302034 Profituch blau 40x45cm
- 304161 Abledertuch weiß-blau 40x45cm
- 305026 KalkEx Plus 500ml
- 305101 Sanitärreiniger 500ml
- 306083 Schaumpumpe
- 306111 Duschabzieher mit Gummilippe  
Art. Nr. 307020



## Reinigungs-Set für Küche Struktur-Oberflächen

- 301215 Duotuch grün 18x24cm
- 302088 Profituch gelb 40x45cm
- 302050 Trockentuch gelb 45x60cm
- 305100 Kraftreiniger 500ml
- 305070 Intensivreiniger 500ml
- 306083 Schaumpumpe (2 Stück)  
Art. Nr. 307030



## Reinigungs-Set für Küche Kristall-Oberfläche

- 301015 Duotuch gelb 18x24cm
- 305087 Dustartuch gelb 35x40cm
- 304160 Abledertuch weiß-gelb 40x45cm
- 305082 Dustar-Cleaner 500ml
- 305100 Kraftreiniger 500ml
- 306083 Schaumpumpe (2 Stück)  
Art. Nr. 307040



# PLATTEN FORMATE

③ Stärke 3 mm

2.100 x 900 / 1,89 m<sup>2</sup>  
 2.100 x 1.000 / 2,10 m<sup>2</sup>  
 2.100 x 1.500 / 3,15 m<sup>2</sup> \*  
 2.500 x 1.250 / 3,13 m<sup>2</sup>  
 2.550 x 1.000 / 2,55 m<sup>2</sup>  
 2.550 x 1.500 / 3,83 m<sup>2</sup>  
 3.050 x 1.250 / 3,81 m<sup>2</sup> \*  
 3.050 x 1.500 / 4,58 m<sup>2</sup>

⑥ Stärke 6 mm

2.050 x 1.500 / 3,08 m<sup>2</sup>  
 2.600 x 1.000 / 2,60 m<sup>2</sup>  
 3.050 x 1.500 / 4,58 m<sup>2</sup>

\* Sonderformate für alle Bildmotive und gekennzeichneten Dekoren verfügbar



# OBER FLÄCHEN


Je nach Einsatzbereich oder gewünschter Haptik haben Sie verschiedene Optionen die Dekorplatte mit einer Oberflächenstruktur zu versiegeln.



## STEIN - STRUKTUR

unterstreicht die haptische Wirkung unserer Stein-Dekore

umkantbar



## PERL - STRUKTUR

fein geperlt, matt  
unsere Standard-Oberfläche  
umkantbar



## HOLZ - STRUKTUR

unterstreicht die haptische Wirkung unserer Holz-Dekore

umkantbar




## PERL-UV

für den Außenbereich  
UV-beständig  
umkantbar

## PERL-ANTIBAKTERIELL

antibakterielle Wirkung  
(angelehnt an ISO 22196:2011  
ISEGA)  
umkantbar



## KRISTALL (Hochglanz)

betont die optische Wirkung  
Glas-Optik  
nicht umkantbar

05/2021 Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Drucktechnisch bedingt unterscheidet sich der Katalogdruck auf Papier zum Originaldruck auf der Dekorplatte. Farbliche Abweichungen sind möglich.



FS00390  
Zement Supreme

**Wandbreite**

fugenlose Wandverkleidungen

Im Gewerbegebiet 7  
73116 Wäschenbeuren

Telefon +49 7172 189179-0  
Fax +49 7172 189179-9  
info@wandbreite.de  
www.wandbreite.de

